



TD 0001

### UNI EN 1335

- Schienale alto in rete nera
- Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Poggiatesta regolabile in altezza, rivestito in finta pelle nera
- Sedile in rete
- Traslatore di seduta
- Braccioli regolabili 4D con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato con 4 posizioni di blocco
- Base a 5 razze in nylon nero Ø700 mm
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,23m<sup>2</sup>

18 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





ZS 0901

UNI EN 1335 CLASSE 11M CAM

- Schienale alto
- Monoscocca e braccioli in legno multistrato
- Imbottitura in resina espansa indeformabile
- Braccioli fissi rivestiti con boccole in metallo cromato
- Meccanismo oscillante con fulcro decentrato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze piana in alluminio Ø 690 mm, cromata
- Set ruote autofrenanti in PP nero

garanzia

0,33m<sup>2</sup>

19 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





NE 0018

**UNI EN 1335**

- Schienale alto in rete nera
- Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Poggiatesta regolabile in altezza ed orientamento, rivestito in finta pelle nera
- Sedile imbottito in schiumato a freddo
- Traslatore di seduta e regolazione positiva del sedile
- Braccioli regolabili 3D, struttura in alluminio e pad in PU
- Meccanismo sincronizzato con limitatore di corsa in 3 posizioni
- Base a 5 razze piramidale Ø 680 mm in alluminio lucido
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia



0,24m<sup>2</sup>



18 kg



sedia montata  
su richiesta



tempo di montaggio



numero di pezzi





MR 6651

UNI EN 1335 CLASSE 1IM CAM

- Schienale alto in resina espansa indeformabile
- Sedile imbottito in resina espansa indeformabile
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato auto-pesante con 2 posizioni di bloccaggio
- Base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucido
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,33m<sup>3</sup>

17 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





RV 0651



MR 6651

UNI EN 1335 CLASSE 1IM CAM

- Schienale alto in rete nera con poggiatesta in finta pelle nera
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Sedile imbottito in resina espansa indeformabile
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato auto-pesante con 2 posizioni di bloccaggio
- Base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucido
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,33m<sup>2</sup>

17 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





MR 6651

UNI EN 1335 CLASSE 1IM CAM

- Schienale imbottito in schiumato ignifugo, regolabile in altezza
- Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,21m<sup>2</sup>

17,6 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





RV 0651



MR 6651

UNI EN 1335 CLASSE 1IM CAM

- Schienale in rete, regolabile in altezza
- Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,21m<sup>2</sup>

17,6 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





NE 0018

UNI EN 1335 CLASSE 1IM CAM

- Schienale in gomma ignifuga
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Senza traslatore di seduta
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
- Set ruote autofrenanti in PP nero

garanzia

0,21m<sup>2</sup>

16 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





RT 0015



NE 0018

### UNI EN 1335

- Schienale alto in rete, regolabile in altezza
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Senza traslatore di seduta
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
- Set ruote autofrenanti in PP nero

garanzia

0,21m<sup>2</sup>

17,5 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





RV 0651



MR 6651

ANSI BIFMA UNI EN 1335 CLASSE 1IM CAM

- Schienale in rete RV
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Traslatore di seduta
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,15m<sup>2</sup>

18 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi



**QUICK  
DELIVERY**  
by MILANI



RV 0651



MR 6651

UNI EN 1335   CLASSE 1IM   CAM

- Schienale in rete RV
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Sedile imbottito in gomma ignifua
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,15m<sup>2</sup>

15 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi



**QUICK  
DELIVERY**  
by MILANI



CM 0900

**ANSI BIFMA** UNI EN 1335

- Scocca in materiale plastico con braccioli fissi
- Sedile e schienale in rete CM 0900
- Meccanismo oscillante incorporato con possibilità di blocco in posizione di lavoro
- Base 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

0,33m<sup>2</sup>

9 kg

sedia montata  
su richiesta

tempo di montaggio



numero di pezzi





RT 0015



NE 0018

**UNI EN 16139**

- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Schienale in rete RT
- Bracciolini in plastica nera
- Base a slitta impilabile per 3 pezzi, in metallo cromato

garanzia



impilabile



pezzi



0,44m<sup>3</sup>



16 kg





SR 0133

UNI EN 16139 CLASSE 1IM CAM

- Scocca in multistrato imbottita in gomma ignifuga
- Bracciolini imbottiti rivestiti
- Base a slitta in metallo cromato con piedini antiribaltamento

garanzia



impilabile



pezzi



0,44m<sup>3</sup>



21,5 kg





ZS 0901

**CLASSE 1IM**

- Struttura interna in legno multistrato
- Imbottitura in resina espansa indeformabile ignifuga
- Gambe quadre e profili braccioli in metallo cromato

garanzia



0,38m<sup>2</sup>



25 kg





ZS 0901

**CLASSE 1IM**

- Struttura interna in legno multistrato
- Imbottitura in resina espansa indeformabile ignifuga
- Gambe quadre e profili braccioli in metallo cromato

garanzia



0,85m<sup>2</sup>



33 kg





Bianco

- Struttura in metallo bianco elevabile elettricamente, altezza piano min. 65 cm, max 130 cm.
- Piano in melaminico bianco 160x80 cm.
- Led display con indicazione altezza e 4 posizioni memorizzabili.
- Piedini regolabili livellanti

garanzia

5  
anni0,08m<sup>3</sup> + 0,08m<sup>3</sup>  
(2 colli)32,7 kg + 21 kg  
(2 colli)

tempo di montaggio

30 min.

numero di pezzi

10 pcs


**QUICK  
DELIVERY**  
48h  
by MILANI