



TAVOLI MULTIFUNZIONE multipurpose tables




PIEGO



CHIUDO



SEGUO




FORMALDEIDE
Certificato n°24/2021

IMPORTANTE / it's very important

SULL'ORDINE INDICARE SEMPRE IL CODICE COMPLETO A 9 CIFRE
always indicate on the order the complete 9-digit code

ESEMPIO: PER ORDINARE 1 TAVOLO ART.001 ROVERE INDICARE IL CODICE =
example: to order 1 TABLE ART.001 OAK indicate the code =



In vigore dal:
Valid from:
09/01/2023
Valido fino a nuova emissione
Valid until new emission

CARTELLA COLORI colours samples card

PIANI | TOPS



COD. 03
ROVERE | OAK



COD. 38
GRIGIO | GREY



COD. 51
NERO | BLACK



COD. 07
NOCE CLASSICO | CLASSIC WALNUT



COD. 44
STONE GREY | STONE GREY



COD. 68
BIANCO | WHITE



COD. 63
PIOPPO MORO | DARK POPLAR

PIEG
CHIU
SEGI

PIEG
CHIU
SEGI


BASAMENTI METALLICI | METAL BASES



COD. CR 01
CROMATO | CHROMED




RAL 9010
BIANCO | WHITE




RAL 9005
NERO | BLACK

"PIEGO" - DIMENSIONI TAVOLI RIBALTABILI E PIEGHEVOLI (PIANI SP. 18MM)
 "PIEGO" - dimension of tilting and folding tables (tops thick. 18 mm)









"PIEGO" - DIMENSIONI TAVOLO PIEGHEVOLE SU RUOTE (PIANI SP. 18MM)
 "PIEGO" - dimensions of folding table on wheels (tops thick. 18 mm)




"CHIUDO" - MODALITÀ DI UTILIZZO TAVOLI "CHIUDO"
 "CHIUDO" - layout solutions tables



Modalità di utilizzo / Layout solutions

<p>A</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓	✓					
<p>B</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓					
<p>C</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓					
<p>D</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓	✓					
<p>E</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓	✓					
<p>F</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓	✓					
<p>G</p> <table border="1"> <tr> <th>Prof. dei Tavoli depth desktop</th> <th>TIPO/type 1</th> <th>TIPO/type 2</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2	70	✓	✓	
Prof. dei Tavoli depth desktop	TIPO/type 1	TIPO/type 2					
70	✓	✓					


"SEGUO" - TAVOLI ELEVABILI E RIBALTABILI CON SISTEMA MECCANICO INTEGRATO (PIANI SP. 18MM)
 "SEGUO" - tilting tables with integrated mechanical system height adjustment (tops thick.18 mm)



DESCRIZIONE TECNICA

"PIEGO" - TAVOLO RIBALTABILE

Tavolo robusto e sicuro caratterizzato da un sistema di ribaltamento del piano salva spazio. Facile da movimentare, consente anche a una sola persona di organizzare gli ambienti di utilizzo, siano essi uffici, stanze training o sale conferenze. Le due leve di sgancio del piano sono pensate per consentire un utilizzo facile ed ergonomico del tavolo. Il tavolo è certificato, a garanzia di un'ottima resistenza anche in contesti sottoposti a forti stress. Il tavolo è composto da un piano e una struttura metallica. Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 bordati perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68. Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura. La struttura metallica in acciaio ,CROMATO, verniciato NERO o BIANCO, poggia su 4 ruote piroettanti Ø75 mm bloccabili.



"PIEGO" - TAVOLO PIEGHEVOLE

Maneggevole e pratico, "PIEGO" con gambe pieghevoli è un tavolo dal minimo ingombro che offre una solida superficie d'appoggio. Impilabile con facilità, è fornito di appositi appoggi in gomma che evitano il movimento dei tavoli quando sono uno sopra l'altro proteggendo la superficie del piano. Il sistema di chiusura delle gambe è interamente in acciaio ed è in grado di sopportare anche forti sollecitazioni.



Il tavolo è composto da un piano e una struttura metallica. Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 bordati perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.

Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura. La struttura metallica in acciaio ,CROMATO, verniciato NERO o BIANCO, poggia su piedini regolabili.

"PIEGO" - TAVOLO RIUNIONE PIEGHEVOLE SU RUOTE

PIEGO è un tavolo salvaspazio di grandi dimensioni richiudibile. Disponibile in un'ampia gamma di misure può essere usato per conferenze, riunioni, lavori di gruppo e training, dando agli spazi un'ampia flessibilità d'utilizzo. Il sistema di chiusura meccanico rende questo tavolo facilmente manovrabile da una persona sola. Una volta chiuso passa con facilità da porte e ascensori e può essere riposto anche in piccoli ambienti. "PIEGO" monta l'esclusivo sistema ANTISHOCK brevettato, in grado di tenere in sicurezza le mani dell'utilizzatore durante l'apertura.



Dimensioni in cm:
Tipo "SMALL": L.200-240 x p.100 x H.72,8 (APERTO)
Tipo "LARGE": L.280-320 x p.100 x H.72,8 (APERTO)
Il tavolo è composto da due piani e una struttura metallica. I piani sono realizzati con pannelli di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitati melaminico spessore mm 18 bordati perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO

MORO 63, BIANCO 68. Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura. La struttura metallica in acciaio ,CROMATO, verniciato NERO o BIANCO, poggia su 4 ruote piroettanti Ø75 mm bloccabili.

"CHIUDO" - TIPO 1 - TAVOLO CON PIANO RIBALTABILE

1 tavolo si compone di 2 gambe e 1 traversa. Struttura estremamente solida che permette al singolo utilizzatore di movimentare il tavolo senza sforzo. Verniciata a polveri epossidiche, disponibile nelle seguenti finiture: NERO o BIANCO. Comando di sblocco unico.



Il piano si blocca automaticamente in posizione verticale e in posizione da lavoro senza necessità di premere ulteriormente il comando di sblocco. I tavoli con piano ribaltato sono accatastabili frontalmente per un maggiore risparmio degli spazi. La copertura della ruota può essere fornita in due nuance: grigio antracite e bianco.

E' disponibile un kit di agganci sottopiano in Nylon per la aggregazione di tavoli.

Dimensioni in cm: L.120-140-160-180 x p.70 x H.72,8 (altezza fissa)
Certificazioni: Il tavolo e' testato secondo la norma EN1730:2000
Specifiche tecniche:


Gambe:
Basi: lamiera 25/10
Colonna verticale: tubo 100x40x2 mm
Ruote: Ø 60 mm con freno
Traversa:
Tubo rettangolare 50x30x1,5 mm
Lamiera 450x58x3mm.
Piano:

In pannello di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 25 bordato perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura.

"CHIUDO" - TIPO 2 - TAVOLO CON GAMBE PIEGHEVOLI

1 tavolo si compone di 2 gambe + 1 traversa. Il meccanismo delle gambe pieghevoli è robusto e pratico. Le gambe sono dotate di distanziatori antigraffio, inoltre sono fornite con livellatori Ø4 cm in polipropilene color antracite.



Struttura verniciata a polveri epossidiche, disponibile nelle seguenti finiture: NERO o BIANCO. Comando di sblocco unico.

I tavoli possono essere accatastati e trasportati con un apposito carrello con struttura metallica per una maggiore ottimizzazione dei volumi.

E' disponibile un kit di agganci sottopiano in Nylon per la aggregazione di tavoli.

Dimensioni in cm: L.140-160-180x p.70 x H.72,8 (altezza fissa)
(Tavoli di lunghezza inferiore a cm 140 non sono tecnicamente realizzabili)

Certificazioni: Il tavolo e' testato secondo la norma EN1730:2000
Specifiche tecniche:

Gambe:
Basi: lamiera 25/10
Colonna verticale: tubo 100x40x2 mm
Piedini livellatori: Ø40mm in polipropilene color antracite
Traversa:
Tubo rettangolare 30x 20 x1,5 mm
Piano:

In pannello di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 25 bordato perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura.

"CHIUDO" - TIPO 3 - TAVOLO RIUNIONE PIEGHEVOLE SU RUOTE

È un tavolo salvaspazio richiudibile in 50 cm. Caratterizzato da grandi dimensioni e da un'ampia struttura che gli consentono di ospitare fino a 14 persone, può essere usato per conferenze, riunioni, lavori di gruppo e training. Il sistema di chiusura meccanico rende questo tavolo facilmente manovrabile da una persona sola. Una volta chiuso passa con facilità da porte e ascensori e può essere riposto anche in piccoli ambienti. Sotto il piano monta l'esclusivo sistema antishock brevettato, in grado di tenere in sicurezza le mani dell'utilizzatore durante l'apertura.



Dimensioni in cm:
L.280-320 x p.100 x H.73,5 (APERTO)

Il tavolo è composto da due piani e una struttura metallica. I piani sono realizzati con pannelli di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitati melaminico spessore mm 25 bordati perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68. Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura. La struttura metallica in acciaio verniciato NERO o BIANCO, poggia su 4 ruote piroettanti Ø75 mm bloccabili.

"SEGUO" - TAVOLI ELEVABILI
SEGUO è una serie di tavoli regolabili in altezza che permettono di trovare in modo facile, veloce e silenzioso la giusta posizione.

Scrivania singola operativa con struttura in acciaio verniciato NERO o BIANCO e colonna di escursione dell'altezza cromata, disponibile con piano in diverse dimensioni da 120 a 180 cm di larghezza.

Maniglia di regolazione dell'altezza in nylon rinforzato. Tutti i tavoli possono essere disposti liberamente nella stanza non avendo bisogno di alcuna alimentazione elettrica.

Piano realizzato con pannello di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 bordato perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.

Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura.



"SEGUO" - TAVOLI ELEVABILI E RIBALTABILI

Tavoli multitasking, salvaspazio e regolabili in altezza studiati per un utilizzo sit-stand intuitivo, semplice e dinamico.

Non necessita di energia elettrica e possono essere posizionati ovunque all'interno di una stanza.

Il funzionale piano ribaltabile e le pratiche ruote li rendono facili da spostare e, una volta chiusi, possono essere riposti anche in piccoli ambienti occupando pochissimo spazio.

Accatastabili, compatti e robusti sono prodotti nati per rispondere con dinamicità alle nuove esigenze di lavoro che mutano: per creare il proprio workspace domestico agile e smart anche in ambienti ridotti, per arredare uffici, luoghi di incontro e coworking o per grandi contesti training e di formazione.

Piano realizzato con pannello di particelle di legno in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitato melaminico spessore mm 18 bordato perimetralmente con bordo in ABS sp 2 mm in tinta con la superficie, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.

Inserti in zama 8x13 passo metrico 6ma, per l'alloggiamento delle viti di fissaggio per la struttura. La struttura metallica è in acciaio verniciato NERO o BIANCO. La scrivania è dotata di 4 ruote piroettanti, mentre il tavolo training è dotato di 2 ruote posteriori e una maniglia per lo spostamento tipo trolley.



Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI
Data ultima revisione: GENNAIO 2023