


DV913 Vigo



LINEA DIREZIONALE
EXECUTIVE LINE

DV913

DV913

Scheda Tecnica

TAVOLI SCRIVANIA:	<p>Tavoli scrivania, tavoli scrivania con allungo a giorno e i tavoli scrivania con allungo sono composti dai seguenti elementi:</p> <p>PIANO DI LAVORO: Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.</p> <p>PIANI DI FINITURA (optional): I piani di finitura sono disponibili in vetro temprato serigrafato bianco o nero, con superficie acidata, sp. 10 mm per il lato visitatore e gli allunghi; bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Per il lato visitatore e le penisole sono disponibili conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o "Noce Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. I piani di finitura vengono abbinati al piano del tavolo scrivania sp. 50 mm mediante velcro adesivo.</p> <p>I piani di lavoro di tutti i tavoli scrivania sono dotati di passacavi con sportello apribile su un lato per permettere il passaggio dei cablaggi. Lo sportello del top-access è rivestito nella stessa finitura del piano scrivania in melaminico (rovere chiaro o Noce "Maroncelli") o in vetro serigrafato (bianco o nero).</p> <p>GAMBA IN FOLDING: Gambe, destre o sinistre, realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli" bordi perimetrali in ABS sp. 0,45 mm; o in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco. Lo spessore totale della gamba è di 100 mm ottenuta mediante lavorazione in folding. La Gamba è composta da 3 pezzi distinti in folding che vengono uniti tra di loro mediante apposita ferramenta e dei distanziali in acciaio sp. 1 mm.</p> <p>Profilo inferiore realizzato in estruso di alluminio verniciato alluminio, bianco o antracite. Il profilo è corredato di tappi terminali realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata e di piedini livellatori colore nero.</p> <p>Nella gamba in folding è presente un vano verticale per il passaggio dei cavi, ispezionabile mediante un carter removibile in lamiera sp. 15/10 mm verniciato colore alluminio, bianco o antracite. I cavi salgono ad una vasca realizzata in lamiera sp. 10/10 mm posizionata sotto al tappo passacavi del piano di lavoro; carter di copertura in lamiera sp. 10/10 mm, entrambi verniciati colore alluminio, bianco o antracite.</p> <p>MODESTY PANEL: Realizzato in conglomerato ligneo sp. 30 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.</p> <p>STRUTTURA METALLICA: La struttura è composta da una trave canalizzata a "C", da una gamba e da un profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri.</p>
PENISOLA:	<p>Penisola composta da:</p> <p>PIANO DI LAVORO: Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Per il collegamento con il tavolo scrivania sono presenti delle piastre in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio.</p> <p>PIANO DI FINITURA (optional): Piano di finitura realizzato in conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o "Noce Maroncelli" bordi ABS sp. 2 mm. Piano di finitura abbinato al piano sp. 50 mm mediante velcro adesivo. Tappo angolare realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata.</p> <p>STRUTTURA METALLICA: La struttura è composta da due gambe e da un profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri.</p> <p>GAMBA IN FOLDING: Gamba realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli"; o in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco; bordi perimetrali in ABS sp. 0,45 mm. Lo spessore totale della gamba è di 100 mm ottenuta mediante lavorazione in folding.</p> <p>Profilo inferiore realizzato in estruso di alluminio a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm verniciato alluminio, bianco o antracite. Il profilo è corredato di tappo terminale realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata e di piedini livellatori colore nero. Piastra in lamiera sp. 3 mm verniciata alluminio per il collegamento con il piano della penisola.</p>
TAVOLI CON ALLUNGO SAGOMATO:	<p>Allungo sagomato composto da:</p> <p>PIANO DI LAVORO: Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Per il collegamento con il tavolo scrivania sono presenti delle piastre in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio.</p> <p>PIANO DI FINITURA (optional): Piano di finitura disponibile in vetro temprato serigrafato bianco o nero con superficie acidata sp. 10 mm, bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Viene abbinato al piano dell'allungo sp. 50 mm mediante velcro adesivo. Tappo angolare realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata.</p> <p>STRUTTURA METALLICA: La struttura è composta da una trave canalizzata a "C", da una gamba e da un profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri.</p>
TAVOLI CON ALLUNGO A GIORNO:	<p>Allungo a giorno composto da:</p> <p>SCOCCA VANO A GIORNO: Piano di lavoro e fondo sp. 50 mm, fianco vano a giorno sp. 30 mm, realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Per il collegamento con il tavolo scrivania sono presenti delle piastre in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio.</p> <p>PIANO DI FINITURA (optional): Piano di finitura disponibile in vetro temprato serigrafato bianco o nero con superficie acidata sp. 10 mm, bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Viene abbinato al piano dell'allungo sp. 50 mm mediante velcro adesivo.</p>

DV913 Scheda Tecnica

	<p>STRUTTURA: La struttura è composta da una gamba e da un profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. Gamba in folding dedicata.</p>
<p>CASSETTIERA PER ALLUNGO A GIORNO:</p>	<p>Scocca composta da pannelli sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli" con bordi perimetrali in ABS sp. 0,45 mm. Schiena e frontale cassetto sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli" con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Cassetti in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. I cassetti sono dotati di guide metalliche telescopiche ad estrazione totale con sistema push-pull. I cassetti possono essere integrati con i telai portacartelle, realizzati in lamiera piegata colore alluminio (da ordinare a parte, per l'integrazione vedi listino DV913).</p>
<p>CASSETTO OPTIONAL:</p>	<p>Cassetto interno Optional da aggiungere alla cassetta. Frontale cassetto sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Cassetto in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con meccanismo "soft-closing". Serratura dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.</p>
<p>TAVOLI RIUNIONE:</p>	<p>PIANO DI LAVORO: Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. I piani di lavoro sono dotati di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.</p> <p>GAMBA IN FOLDING: Gamba realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli"; o in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco; bordi perimetrali in ABS sp. 0,45 mm. Lo spessore totale della gamba è di 100 mm ottenuta mediante lavorazione in folding. La gamba è composta da 2 pezzi distinti in folding che vengono uniti tra di loro mediante apposita ferramenta. Profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzato in estruso di alluminio verniciato alluminio, bianco o antracite. Il profilo è corredato di tappi terminali realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata e di piedini livellatori colore nero. Nella gamba in folding è presente un vano verticale per il passaggio dei cavi, ispezionabile mediante un carter removibile in lamiera sp. 15/10 mm verniciato colore alluminio, bianco o antracite. I cavi salgono ad una vasca realizzata in lamiera sp. 20/10 mm, verniciata colore alluminio, bianco o antracite, posizionata sotto al passacavi del piano di lavoro.</p> <p>STRUTTURA METALLICA: La struttura è composta da due gambe e da due profili inferiori a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutto verniciato colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri.</p>
<p>LIBRERIA CON ANTE A RIBALTA:</p>	<p>SCocca: Coperchio, fondo e ripiani realizzati in conglomerato ligneo sp. 50 mm, rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli" con bordi frontali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Fianchi e divisori realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce "Maroncelli" con bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Scocca assemblata mediante apposita ferramenta.</p> <p>SCHIENA: Schiena realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro o Noce "Maroncelli"; o in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco; bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm.</p> <p>ANTE A RIBALTA: Ante realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro o Noce "Maroncelli"; o in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco; bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Le ante a ribalta sono dotate di cerniere metalliche e meccanismo di apertura con sistema di regolazione. Sistema di apertura push-pull con blocco magnetico.</p> <p>ZOCCOLO: Zoccolo composto da montanti e profili inferiori a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Piatte di supporto superiore realizzate in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri.</p>
<p>CANALIZZAZIONE:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Canalizzazione orizzontale: la canalizzazione è situata all'interno delle travi metalliche e della gamba in folding. La trave è predisposta per essere corredata di clip bloccacavi e per il fissaggio della scatola schuko. Canalizzazione verticale: la canalizzazione è situata all'interno della gamba in folding. <ul style="list-style-type: none"> Colonna passacavi in metallo regolabile: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 10/10 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che varia l'altezza da 64 cm a 73 cm. Colonna Passacavi su piedini: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 15/10 mm, dotata di separatore interno per i cablaggi e di doppio carter apribile per l'ispezione; il tutto colore bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. È dotata di n° 4 piedini livellatori in ABS verniciato alluminio. La colonna, al suo interno, è predisposta per l'applicazione di scatole Schuko. Elica passacavi in ABS.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

DV913 Vigo

Finiture cromatiche / Colour finishes

Tavoli/Tables

Piani di lavoro sp. 5 cm, in melaminico/Worktops 5 cm thick, in melamine



Piani superiori in melaminico sp. 1 cm, piani composti lato visitatore / Melamine upper worktops 1 cm thick, compound worktops customer side



Gambe in folding sp. 10 cm/Legs in folding 10 cm thick



Cassetta sp. 1.8 cm per allungo a giorno/Drawer 1.8 cm thick for open extension table



Libreria/Bookshelf

Scocca libreria sp. 3 o 5 cm/Bookshelf body 3 or 5 cm thick



Piani superiori in vetro serigrafato sp. 1 cm, piani composti lato operatore / Glass upper worktops 1 cm thick, compound worktops worker side




Modesty panel sp. 3 cm/Modesty panel 3 cm thick



Ante a ribalta e schiena libreria sp. 1.8 cm/Bookshelf flap doors and back panel 1.8 cm thick



Strutture metalliche/Metal structures



Note

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.


DV913

DV913 Vigo

Dati tecnici/Technical data


Tavoli H. 75 cm con piani di lavoro interi in melaminico sp. 5 / Desk tables H.75 cm with whole worktops in melamine 5 cm thick

P 130 x H 75



913.TS.61.26_ L 265 Dv/R - Sv/L
913.TS.61.28_ L 285 Dv/R - Sv/L
Tavoli scrivania con penisola
/ Desk tables with peninsula

P 220 x H 75



913.TM.36.20_ L 200 Dv/R - Sv/L
913.TM.36.22_ L 220 Dv/R - Sv/L
Tavoli con allungo a giorno
/ Tables with open extension


P 220 x H 75



913.TM.46.23_ L 230 Dv/R - Sv/L
913.TM.46.25_ L 250 Dv/R - Sv/L
Tavoli con allungo laterale
/ Tables with lateral extension


Tavoli H. 76 cm con piani di lavoro sp. 6, composti da piani in melaminico sp. 5 più piani in melaminico o vetro sp. 1 / Desk tables H.76 cm with 6 cm thick worktops, composed of 5 cm th. melamine worktop plus 1 cm th. melamine or glass top

P 130 - H 76



913.TS.62.26_ L 265 Dv/R - Sv/L
913.TS.62.28_ L 285 Dv/R - Sv/L
Tavoli scrivania con penisola
/ Desk tables with peninsula

P 220 x H 76



913.TM.37.20_ L 200 Dv/R - Sv/L
913.TM.37.22_ L 220 Dv/R - Sv/L
Tavoli con allungo a giorno /
Tables with open extension

P 220 x H 76



913.TM.47.23_ L 230 Dv/R - Sv/L
913.TM.47.25_ L 250 Dv/R - Sv/L
Tavoli con allungo laterale /
Tables with lateral extension

Penisola H. 75 cm con piano in melaminico sp. 5 / Peninsula H.75 cm with melamine top 5 cm thick

Ø 130 x H 75



913.PE.01.13_ Dv/R - Sv/L

Penisola H. 76 cm con piano sp. 6 cm, composto da piani in melaminico sp. 5 + 1 cm / Peninsula H.76 cm with 6 cm thick top, composed of 5 cm + 1 cm th. melamine tops

Ø 130 x H 76



913.PE.02.13_ Dv/R - Sv/L

Tavoli riunione H. 75 cm con piani di lavoro interi in melaminico sp. 5 cm con bordi perimetrali in ABS / Meeting tables H.75 cm with whole worktops in melamine 5 cm thick with perimetrical edges in ABS

P 120 - H 75



913.TR.41.24_ L 240


Ø 140 - H 75



913.TR.11.14_

Libreria con ante a ribalta / Bookshelf with flap doors

P 45 - H 158



913.CL.RL.20_ L 215

Note:

1 Le finiture in vetro serigrafato non sono in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Silkscreen glass finishes are not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

2 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

3 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

4 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

5 Ai tavoli con allungo a giorno è possibile integrare la cassettera 913.MC.02.06_ / It is possible to integrate 913.MC.02.06_ pedestals in the tables with open extension.

6 Piano intero / Full worktop.


7 Piano composto / Compound worktop.

DV913 Vigo

Dati tecnici/Technical data

Cassettera con 1 cassetto per tavolo con allungo a giorno / Drawer with one drawer for tables with open lateral extension

L 60 P 50 x H 36,5



913.MC.02.06_

Accessori per cassettera cod. 913.MC.02.06 / Accessories for drawer cod. 913.MC.02.06

L 56 P 41 x H 11



913.CS.01.05

Cassetto Optional interno /
Optional internal drawer

L 55 P 40 x H 8



913.CA.S6.08

Reggicartella per cassetto /
Frame for folders for drawers



503.CS.P1.00 L 33

503.CS.P2.00 L 39

Note: Per l'integrazione degli accessori con la cassettera consultare il manuale tecnico / For integration of accessories with the drawers please check technical manual

Cassettiere su ruote / Pedestals on castors

L 42 P 57 x H 55,5



550.CS.10.04

Melaminico
/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,6



550.CS.20.04_

Melaminico
/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,6



550.CS.1M.03_

Metalliche
/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,6



550.CS.2M.03_

Metalliche
/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,6



550.CS.1M.04

Metalliche - Vasci
etta porta cancelleria inclusa
/Metallic - Stationery tray included

L 42,2 P 54,2 x H 55,6



550.CS.2M.04

Metalliche - Vasci
etta porta cancelleria inclusa
/Metallic - Stationery tray included

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori / Veneered finishes are not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories.

Accessori per Elektrificazione - Vari / Accessories for Electrification - Various

L 90 P 60 x H 2



300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42



300.AS.01.09

Note:

1 Le finiture in vetro serigrafato non sono in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Silkscreen glass finishes are not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

2 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

3 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

4 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

5 Articoli prodotti solo su richiesta / Items produced only on demand;

6 Con serratura / With lock.

7 Ai tavoli con allungo a giorno è possibile integrare la cassettera 913.MC.02.06_ / It is possible to integrate 913.MC.02.06_ pedestals in the tables with open extension.