

X10

designed by Dorigo Design




PIANI SCRIVANIA E DATTOLO / SOBRES DE MESA Y ALA

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (MDF) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/790 kg/m³


Fabricados con panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Gracias a la tecnología folding, la parte frontal y posterior del sobre están cortadas a inglete y dobladas a 90grados de manera que se forme un canto perimetral de 50mm de altura cuya veta es perfectamente corrida con la de la mesa, siendo parte del mismo panel. Densidad del panel: 720/790 kg/m³

Finiture

Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano

PIANI SCRIVANIA CON INSERTO IN CUIOETTO / SOBRES DE MESA CON BADEN EN PIEL


Inserto in cuoietto realizzato in pannello in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, con bordi perimetrali in carta e fascia longitudinale altezza 50 mm. Lati in vista rivestiti in cuoietto sp. 1,3 mm, rifinito con cuciture decorative in tinta lungo il perimetro.

Densità del pannello: 670/730 kg/m³


Baden en piel realizado en aglomerado de espesor 18mm recubierto por melamina, canteado en melamina con banda perimetral de 50mm de altura. Lados vistos recubiertos por piel espesor 1,3mm con costuras decorativas a juego en todo el perímetro. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

Finiture

Acabados




Rosso
Rojo



Marrone
Marrón



Antracite
Antracita



Nero
Negro


Plazo de fabricación: 5 semanas.

Tempi di produzione: 5 settimane.

GAMBE IMPIALLACCiate / PATAS EN MADERA

Realizzate in tamburato di legno con struttura interna e copertura esterna in pannelli in conglomerato ligneo (mdf) impiallacciati legno sp. 0,6 mm e verniciati trasparente opaco a poro semiaperto.

Patatas con estructura interior fabricada con tableros alveolares recubiertos por paneles MDF rechapados en madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate.



Piedini livellatori realizzati in struttura di acciaio e base antiraffio stampata in ABS, diam. 35 mm escursione 0-12 mm. Regolazione manuale.

Pies niveladores en acero con base antiarañazos inyectada en molde de ABS, de 1,5mm de espesor, rango de ajuste 0-12mm. Regulación manual.

TRAVE STRUTTURALE METALLICA / VIGA ESTRUCTURAL METÁLICA

Trave in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 60×30 mm, in spessore 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche.

Viga fabricada con tubo de acero perfilado decapado, de sección rectangular de 60×30mm y 1,5mm de espesor, barnizada epoxi.

Caratteristiche tecniche

Características técnicas

GONNA (OPZIONALE) / FALDÓN DECORATIVO (OPCIONAL)

Realizzata in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità pannello: 720/790 kg/m³. Supporti laterali per il fissaggio, in lamiera di acciaio, decapata, piegata, spessore 3 mm e verniciata a polveri epossidiche.

Fabricado con panel de aglomerado de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semiabierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Densidad del panel: 720/790 kg/m³. Soportes laterales para el montaje en chapa de acero, decapada y doblada, de 3mm de espesor y barnizada epoxi.


CASSETTIERA PER DATTILO STRUTTURALE / BUCK PEDESTAL

Cassettiera in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm e 0,6 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Cassettiera 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Distanziale, di collegamento con il piano dattilo, in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione circolare diametro 100 mm, in spessore 2 mm, con piastre saldate alle estremità. Piedini per la regolazione in altezza.

Buck fabricado con panel de aglomerado de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semiabierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Buck pedestal de 3 cajones en metal barnizado epoxi color plata, con guía de bolas ocultas y de extracción total, con sistema de cierre "soft" de serie y cajón plumier con guía de ruedas de extracción parcial. El ala queda sujeta al buck pedestal mediante una columna soportante de 100mm de diámetro fabricada con acero de 2mm de espesor en acabado cromo cepillado. Niveladores con regulación de altura.


Maniglia metallica standard
Tirador metálico de serie

ZEN




Cromo (Y)
Cromo (Y)

Finiture
Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano




Noce americano
Nogal americano

VASCHETTE RACCOGLICAVI CON SPORTELLO / BANDEJAS PASA-CABLES CON TAPA ABATIBLE

Gambe dotate di vaschette in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, per la raccolta e il passaggio dei cavi elettrici, accessibili mediante sportelli in profilo estruso di alluminio, spazzolato e brillantato, dotati di tappi di testa in ABS verniciato e spazzolini passa cavi. Fondo delle vaschette con foro che prosegue anche sulle gambe, per tutta l'altezza, per la discesa a terra dei cavi elettrici.

Ambas patas disponen de un tapa superior de aluminio extruido pintado epoxi para acceso al cableado. La tapa, que se suministra con cierre amortiguado y cepillo negro, permite el acceso a una caja metálica inferior de extremos abiertos para colocar cables, regletas etc. El cableado baja al suelo mediante las patas.

Finiture
Acabados



Cromo spazzolato
Cromo cepillado

CASSETTIERA SU RUOTE/ BUCK CON RUEDAS


Cassettiera in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm e 0,6 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Cassettiera 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Quattro ruote incassate multidirezionali, diametro 52 mm, in poliammide colore nero, con scorrimento a rullo.

Buck fabricado con panel de aglomerado de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semiabierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Buck pedestal de 3 cajones en metal barnizado epoxi color plata, con guía de bolas ocultas y de extracción total, con sistema de cierre "soft" de serie y cajón plumier con guía de ruedas de extracción parcial.

Cuatro ruedas ocultas multidireccionales, de 52mm de diámetro, en poliamida de color negro.


Maniglia metallica standard
Tirador metálico de serie

ZEN




Cromo (Y)
Cromo (Y)

Finiture
Acabados



Olmo grigio
Olmo gris




Ebano rigatino
Ebano




Noce americano
Nogal americano

SCRIVANIA SINGOLA / MESA INDIVIDUAL



SCRIVANIA CON DATILO STRUTTURALE / MESA CON ALA ESTRUCTURAL





Caratteristiche tecniche

Características técnicas

PIANI TAVOLO RIUNIONE E TAVOLO CAFFÈ / SOBRES MESA DE JUNTAS Y MESITA DE CAFÉ

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (MDF) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/790 kg/m³


Fabricados con panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Gracias a la tecnología folding, la parte frontal y posterior del sobre están cortadas a inglete y dobladas a 90grados de manera que se forme un canto perimetral de 50mm de altura cuya veta es perfectamente corrida con la de la mesa, siendo parte del mismo panel. Densidad del panel: 720/790 kg/m³

Finiture Acabados					Piano tavolo riunione lavorato folding h. 50 mm Sobre mesa de juntas en folding h. 50 mm
	Olmo grigio Olmo gris	Ebano rigatino Ebano	Noce americano Nogal americano		

PIANI TAVOLO RIUNIONE CON INSERTO IN CUIOETTO / SOBRES MESAS DE JUNTAS CON BADEN EN PIEL

Inserto in cuoietto realizzato in pannello in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, con bordi perimetrali in carta e fascia longitudinale altezza 50 mm. Lati in vista rivestiti in cuoietto sp. 1,3 mm, rifinito con cuciture decorative in tinta lungo il perimetro. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Baden en piel realizado en aglomerado de espesor 18mm recubierto por melamina, canteado en melamina con banda perimetral de 50mm de altura. Lados vistos recubiertos por piel espesor 1,3mm con costuras decorativas a juego en todo el perímetro. Densidad del panel: 670/730 kg/m³


Finiture Acabados					Tempi di produzione: 5 settimane. Plazo de fabricación: 5 semanas.
	Rosso Rojo	Marrone Marrón	Antracite Antracita	Nero Negro	

STRUTTURA TAVOLO RIUNIONE / ESTRUCTURA MESA DE JUNTAS


Travi in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 70×30 mm, in spessore 2 mm e traversi di collegamento in lamiera decapata di acciaio, piegata, spessore 4 mm, verniciati a polveri epossidiche. Telaio delle gambe realizzato in tubi di acciaio profilati decapati, a sezione quadrata, 50×50 mm, in spessore 3 mm e a sezione rettangolare, 60×30 mm, in spessore 2 di mm, saldati, finitura spazzolati cromo. Pannelli esterni delle gambe realizzati in pannelli di conglomerato ligneo (mdf) spessore 30 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm, asportabili dal telaio per far scendere i cavi elettrici dalla vaschetta al pavimento.

Vigas de sección 70×30mm fabricadas con tubo perfilado de acero de 2mm de espesor, reforzado por secciones terminales en forma de "C" en acero de 4 mm de espesor, todo pintado epoxi. Marco realizado en tubo perfilado decapado de sección cuadrada de 50×50mm y de 3mm de espesor y de sección rectangular de 60×30mm y 2mm de espesor, todo cepillado efecto cromo.

Paneles exteriores de las patas realizados en tablero de aglomerado (mdf) de 30mm de espesor, rechapados en madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate, extraíbles para bajar el cableado.

Finiture piantana Acabados base		Finiture pannelli Acabados paneles			
	Cromo spazzolato Cromo cepillado		Olmo grigio Olmo gris	Ebano rigatino Ebano	Noce americano Nogal americano



STRUTTURA TAVOLO CAFFÈ / ESTRUCTURA MESITA DE CAFÉ



Gambe in piatto di acciaio a sezione 50×6 mm, piegato ad anello, con con saldate nella parte superiore piastre in lamiera di acciaio decapata spessore 3 mm. Finitura spazzolata cromo. Dotate di feltri antiscivolo.

Patatas en forma de "O" realizadas en barra plana de acero de sección 50×6mm, soldada a dos placas de 3mm de espesor que permiten la unión con el sobre. Acabado cromo. Con fieltros antideslizamiento.

Finiture Acabados	
	Cromo spazzolato Cromo cepillado


TAVOLO RIUNIONE SINGOLO / MESA DE JUNTAS DE 1 MÓDULO

TAVOLO RIUNIONE 2 SETTORI / MESA DE JUNTAS DE 2 MÓDULOS


Layout

Esquema dimensional


SCRIVANIE AUTONOME

MESAS INDIVIDUALES



TAVOLI RIUNIONE

MESAS DE JUNTAS



TAVOLI CAFFÈ

MESITAS DE CAFÉ



CASSETTIERE

BUCKS

